

Hinnasto 2011

sivut 151-156
- Laatoitusaineet



Laatoitusaineet

Kiinnitysaineet



Tuoteseloste	Tuotenumero	saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
<p>Pukkila Klinkkerilaasti Klinkkerilaattojen kiinnitykseen betonilattioille ja uima-altaisiin sisä- ja ulkotiloissa. Kulutus 3-5 kg/m² ja suurilla laatoilla 5-8 kg/m². Ei mosaiikkilaattojen kiinnitykseen.</p>	KL25	varasto- tuote	25 kg	8001	24,96	30,70	säkki	48 säkkiä	1200 kg
<p>Pukkila Saneerauslaasti Sementtipohjainen kiinnityslaasti seinä- ja lattialaatoitukseen vaativille alustoille. Soveltuu lattialämmitykseen. Sisä- ja ulkokäyttöön. Kulutus: 3-4 kg/m². Mosaiikkilaatoilla n. 2 kg/m².</p>	SAN25	varasto- tuote	25 kg	8001	21,18	26,05	säkki	48 säkkiä	1200 kg
<p>Saneerauslaattalaasti Sementtipohjainen kiinnityslaasti seinä- ja lattialaatoitukseen vaativille alustoille. Soveltuu lattialämmitykseen. Sisä- ja ulkokäyttöön. Kulutus: 3-4 kg/m². Mosaiikkilaatoilla n. 2 kg/m².</p>	SAN5	varasto- tuote	5 kg	8001	12,52	15,40	säkki	4 säkkiä/ ltk	
<p>Pukkila Vaalea Saneerauslaasti Vaalea sementtipohjainen kiinnitysaine keräämistien laattojen ja lasimosaiikin kiinnitykseen. Sisä- ja ulkokäyttöön. Kulutus: 3-4 kg/m². Mosaiikkilaatoilla n. 2 kg/m².</p>	VSAN25	varasto- tuote	25 kg	8001	29,72	36,55	säkki	48 säkkiä	1200 kg
<p>Pukkila Pikasaneerauslaasti Nopeasti kovettuva, sementtipohjainen kiinnityslaasti seinä- ja lattialaatoitukseen vaativille alustoille. Soveltuu lattialämmitykseen. Sisäkäyttöön. Kulutus: 3-4 kg/m².</p>	PIKA15	varasto- tuote	15 kg	8001	21,42	26,35	säkki	64 säkkiä	960 kg
<p>Pukkila Joustava lattialaasti Sementtipohjainen kiinnityslaasti lattialaatoitukseen erittäin vaativille alustoille. Tuote on S2 luokiteltu helposti leviävä, erinomainen tartunta ja pitkä avo aika. Sisä- ja ulkokäyttöön. Kulutus: 3-6 kg/m².</p>	JL25	varasto- tuote	25 kg	8001	51,42	63,25	säkki	30 säkkiä	750 kg

TARVIKKEET

Saumausaineet

Pukkila Saumalaasti



Laattojen värjäytymisen estämiseksi lasittamattomissa ja vaaleissa lasitetuissa klinkkereissä ei suositella tummien, väripigmenttejä sisältävien saumauslaastien käyttöä. Kaakeli- ja klinkkerilaattojen saumaukseen sisätiloissa. Kulutus 0,7-1,5 kg/m².

Sauman leveys 2-6 mm.

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
Valkoinen (F10)	F105	varasto- tuote	5 kg	8004	9,19	11,30	säkki	144 säkkiä	720 kg
Marmorinvalkoinen (F11)	F115	varasto- tuote	5 kg	8004	9,19	11,30	säkki	144 säkkiä	720 kg
Vaaleanharmaa (F12)	F125	varasto- tuote	5 kg	8004	9,19	11,30	säkki	144 säkkiä	720 kg
Harmaa (F13)	F135	varasto- tuote	5 kg	8004	9,19	11,30	säkki	144 säkkiä	720 kg
Tummanharmaa (F14)	F145	varasto- tuote	5 kg	8004	11,02	13,55	säkki	144 säkkiä	720 kg
Grafiitinharmaa (F15)	F155	varasto- tuote	5 kg	8004	11,02	13,55	säkki	144 säkkiä	720 kg
Mustanharmaa (F16)	F165	varasto- tuote	5 kg	8004	11,02	13,55	säkki	144 säkkiä	720 kg
Kerma (F21)	F215	varasto- tuote	5 kg	8004	9,19	11,30	säkki	144 säkkiä	720 kg
Vaalea beige (F22)	F225	varasto- tuote	5 kg	8004	11,02	13,55	säkki	144 säkkiä	720 kg
Hiekanruskea (F23)	F235	varasto- tuote	5 kg	8004	11,02	13,55	säkki	144 säkkiä	720 kg
Tummanruskea (F24)	F245	varasto- tuote	5 kg	8004	11,02	13,55	säkki	144 säkkiä	720 kg
Sammaleenvihreä (F41)	F415	varasto- tuote	5 kg	8004	12,85	15,80	säkki	144 säkkiä	720 kg
Sinharmaa (F42)	F425	varasto- tuote	5 kg	8004	12,85	15,80	säkki	144 säkkiä	720 kg
Tiilenpunainen (F43)	F435	varasto- tuote	5 kg	8004	11,02	13,55	säkki	144 säkkiä	720 kg
Valkoinen (F10)	F1015	varasto- tuote	15 kg	8004	16,54	20,35	säkki	64 säkkiä	960 kg
Marmorinvalkoinen (F11)	F1115	varasto- tuote	15 kg	8004	16,54	20,35	säkki	64 säkkiä	960 kg
Vaaleanharmaa (F12)	F1215	varasto- tuote	15 kg	8004	16,54	20,35	säkki	64 säkkiä	960 kg
Harmaa (F13)	F1315	varasto- tuote	15 kg	8004	16,54	20,35	säkki	64 säkkiä	960 kg
Tummanharmaa (F14)	F1415	varasto- tuote	15 kg	8004	20,16	24,80	säkki	64 säkkiä	960 kg
Grafiitinharmaa (F15)	F1515	varasto- tuote	15 kg	8004	20,16	24,80	säkki	64 säkkiä	960 kg
Mustanharmaa (F16)	F1615	varasto- tuote	15 kg	8004	20,16	24,80	säkki	64 säkkiä	960 kg
Kerma (F21)	F2115	varasto- tuote	15 kg	8004	16,54	20,35	säkki	64 säkkiä	960 kg
Vaalea beige (F22)	F2215	varasto- tuote	15 kg	8004	20,16	24,80	säkki	64 säkkiä	960 kg
Hiekanruskea (F23)	F2315	varasto- tuote	15 kg	8004	20,16	24,80	säkki	64 säkkiä	960 kg
Tummanruskea (F24)	F2415	varasto- tuote	15 kg	8004	20,16	24,80	säkki	64 säkkiä	960 kg

Pukkila Klinkkerisauma



Klinkkerilaattojen saumaukseen lattiapintoihin sisäiloissa sekä seinälaatoitukseen ulkotiloissa. Ei sovellu uima-altaisiin. Kulutus 1-2 kg/m² ja tiililaatoilla 8 kg/m². Sauman leveys 3-20 mm.

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
Harmaa (K130)	K13025	varasto- tuote	25 kg	8004	31,75	39,05	säkki	40 säkkiä	1000 kg
Grafiitinharmaa (K150)	K15025	varasto- tuote	25 kg	8004	31,75	39,05	säkki	40 säkkiä	1000 kg
Tummanruskea (K240)	K24025	varasto- tuote	25 kg	8004	31,75	39,05	säkki	40 säkkiä	1000 kg

Pukkila Erikoissauma



Keraamisten laattojen, lasin ja luonnonkivien saumaukseen, erityisesti valesaikkilaatoille. Saumanleveys 1-6 mm. Sisätiloissa. Kulutus riippuen saumojen koosta ja määrästä 0,2-2 kg/m².

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
Valkoinen (E100)	E1005	varasto- tuote	5 kg	8004	11,87	14,06	säkki	144 säkkiä	720 kg

Pukkila Saniteettisilikoni

Keraamisten seinäpintojen nurkkasaumat, seinä- ja lattialaatoitusten väliset saumat ja liikuntasauamat. Kulutus 0,3 l/12 m 5x5 saumaa.

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
Väritön (S00)	S00	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Valkoinen (S10)	S10	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Marmorinvalkoinen (S11)	S11	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Vaaleanharmaa (S12)	S12	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Harmaa (S13)	S13	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Tummanharmaa (S14)	S14	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Grafiitinharmaa (S15)	S15	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Mustanharmaa (S16)	S16	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Kerma (S21)	S21	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Vaalea beige (S22)	S22	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Hiekanruskea (S23)	S23	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Tummanruskea (S24)	S24	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Sammaleenvihreä (S41)	S41	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Sinharmaa (S42)	S42	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		
Tiilenpunainen (S43)	S43	varasto- tuote	0,3 l	8109	6,60	8,15	prk		

TARVIKKEET

Epoksituotteet ja uima-allasilikonit (vaativat kohteet)

Epoksisaumalaasti

Saumalaasti, klinkkerilaattojen saumaukseen seinissä ja lattioissa jotka ovat kemiallisen ja mekaanisen rasituksen kohteena sekä uima-altaiden saumauksiin. Kulutus: 1,5-2,5 kg/m². Sekoituserä: osa A = 1,1 kg, osa B = 3,9 kg. Voidaan käyttää myös kiinnitykseen. Varastoidaan lämpimässä.

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
Habenit 60 (hiekanharmaa) Varastoidaan Turussa.	HAB60/5	varasto- tuote	5 kg	8002	82,88	101,95	pkt	96 pkt	480 kg

Epoksipohjuste

Epoksipohjuste ennen Epoksivedeneristettä tai Epoksikiinnityslaastin levittämistä. 2-komponenttinen Kulutus: 250-300 g/m². Varastoidaan lämpimässä.

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
weber.floor 4712	107443	tilaus- tuote	10 kg	8009	196,87	242,15	pkt	30 pkt	300 kg

Epoksivedeneriste

Menekki: noin 1,6-2,6 kg/m² (kerrospaksuus 1,2-2,0 mm). Varastoidaan lämpimässä..

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
weber.tec 827 vaakapinoille	100562	tilaus- tuote	8 kg	8009	197,72	243,20	pkt	45 pkt	180 kg
weber.tec 827 S vaaka- ja pystypinoille	100565	tilaus- tuote	8 kg	8009	207,89	255,70	pkt	45 pkt	180 kg

Epoksikiinnityslaasti

Joustava 2-komponenttinen epoksikiinnityslaasti Menekki: noin 1,2 kg/m²/mm. Varastoidaan lämpimässä.

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
weber.xerm 847	100531	tilaus- tuote	5 kg	8009	142,97	175,85	pkt	42 pkt	210 kg
weber.xerm 847	100532	tilaus- tuote	10 kg	8009	230,77	283,85	pkt	45 pkt	450 kg

Epoksisaumalaasti

2-komponenttinen epoksisaumalaasti vesitiiviiden ja kemiallisesti kestävien laatoitusten saumauksiin, esim uima-altaisiin, teollisuuskeittiöihin, pesuhalleihin, parvekkeille jne. Saumausleveys 1-10 mm. Menekki: Saumauksessa esim 15 x 15 cm laatoilla ja 4 mm saumoilla noin 0,4 kg/m². Kiinnityksessä n. 2,2 kg/m² 6mm:n kampa. Toimitus 4 kg:n koontipakkauksessa (sisältää komponentit A+B, 2+2 kg). Varastoidaan lämpimässä.

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
weber.xerm 848 (hopeanharmaa) Varastoidaan Turussa.	FK/HH	varasto- tuote	4 kg	8009	66,87	82,25	pkt	45 pkt	180 kg
weber.xerm 848 (keskiharmaa) Varastoidaan Turussa.	FK/KH	varasto- tuote	4 kg	8009	66,87	82,25	pkt	45 pkt	180 kg
weber.xerm 848 (valkoinen)	FK/V	tilaus- tuote	4 kg	8009	66,87	82,25	pkt	45 pkt	180 kg
weber.xerm 848 (tummanharmaa)	FK/TH	tilaus- tuote	4 kg	8009	66,87	82,25	pkt	45 pkt	180 kg

Silikonipohjuste

Varastoidaan lämpimässä.

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
weber fug.884 Imevät alustat. Menekki esim 10mm syvä sauma 5-15ml/m riippuen alustasta.	100250	tilaus- tuote	0,25 l	8009	21,91	26,95	prk	780 prk	
weber fug.885 Imemättömät alustat.	100251	tilaus- tuote	0,25 l	8009	13,29	16,35	prk	780 prk	

Silikoni

Uima-allas silikoni, riittää n. 1,8 m saumaukseen, jos sauman koko on 15 mm x 10 mm. Varastoidaan lämpimässä.

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
weber fug 882 harmaa beige	100224	tilaus- tuote	0,3 l	8009	8,78	10,80	prk	1200 prk	
weber fug 882 keskiharmaa	100226	tilaus- tuote	0,3 l	8009	8,78	10,80	prk	1200 prk	
weber fug 882 hopeanharmaa	100227	tilaus- tuote	0,3 l	8009	8,78	10,80	prk	1200 prk	
weber fug 882 pölynharmaa	100228	tilaus- tuote	0,3 l	8009	8,78	10,80	prk	1200 prk	
weber fug 882 valkoinen	100230	tilaus- tuote	0,3 l	8009	8,78	10,80	prk	1200 prk	

Saumanauha

Joustava tiivistysnauha liikuntasaumoihin ja vaaka-ja pystypintojen liitoksiin. Sisäleveys 75 mm. Ulkoleveys 120 mm. Varastoidaan lämpimässä.

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
weber.tec 828 DB 75	100569	tilaus- tuote	10 m	8009	71,30	87,70	rulla	250 rullaa	
weber.tec 828 DB 75	100570	tilaus- tuote	50 m	8009	346,14	425,75	rulla	100 rullaa	
weber.tec 828 DB 150	100568	tilaus- tuote	10 m	8009	84,02	103,35	rulla	200 rullaa	

Läpivientilaippa

Joustava tiivistyslaippa läpivienteihin. Varastoidaan lämpimässä.

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
weber.tec 828 MA Sisäläpimitta 15 mm. Ulkomitat 118 x 118 mm.	195307	tilaus- tuote	1 kpl	8009	4,67	5,75	kpl		
weber.tec 828 MD Sisäläpimitta 5-100 mm. Ulkomitat 200 x 200 mm.	195008	tilaus- tuote	1 kpl	8009	8,25	10,15	kpl		

Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
Pukkila Lattiadispersio Voidaan käyttää pohjustusaineena Pukkila Vedeneristysmassalle massiivisilla kivialustoilla. Sekoitussuhde 1 osa dispersiota / 3 osaa vettä. Menekki n 0,1 l/m ² . Varastoidaan lämpimässä.	DIS10	varastotuote	10 l	8005	62,97	77,45	prk	44 prk	440 l
Pukkila Kosteussulku 1 Kosteussulkuaine. Käytetään kosteussulkuaineena ja pohjusteena Pukkila Vedeneristysmassalle vedeneristysjärjestelmässä. Kulutus 0,15-0,3 l/m ² . Varastoidaan lämpimässä.	KOS3	varastotuote	3 l	8005	48,58	59,75	prk	156 prk	468 l
Pukkila Kosteussulku 1 Kosteussulkuaine. Käytetään kosteussulkuaineena ja pohjusteena Pukkila Vedeneristysmassalle vedeneristysjärjestelmässä. Kulutus 0,15-0,3 l/m ² . Varastoidaan lämpimässä.	KOS10	varastotuote	10 l	8005	99,55	122,45	prk	44 prk	440 l
Pukkila Vedeneristysmassa Kankaaton. 1-komponenttinen kumilateksi veden-eristämiseen sisätiloissa ennen laatoitusta. Ei sovellu uima-altaisiin. Kulutus: väh. 0,7-0,9 l/m ² seinissä ja 1,0-1,2 l/m ² lattioissa. Menetelmässä käytetään kuitukangasnauhoja ja kaivon vahvikkeena kuitukangaspalasta. Varastoidaan lämpimässä.	VES15	varastotuote	15 l (16,5 kg)	8005	114,15	140,4	prk	33 prk	545 kg

Vedeneristeiden lisätarvikkeet



Tuote	Tuotenumero	Saatavuus	Määrä/ pakkaus	Tuote- perhe	alv0	alv23	Yksikkö	Lavalla	Lavakoko
Pukkila Kuitukangas 0,8 m Käytetään Pukkila Vedeneristemassan kanssa; lattioissa, seinän ja lattian nurkissa, seinien saumakohdissa ja läpivienneissä yms. kohdissa.	KAN10	varastotuote	10 m	8005	23,86	29,35	rulla	190 rullaa	
Pukkila Kuitukangas 0,8 m	KAN100	tilaustuote	100 m	8005	213,94	263,15	rulla	50 rullaa	
Pukkila Kuitukangasnauha 0,125 m 40 jm Saumojen vahvikekangas.	KAN40	varastotuote	40 m	8005	13,70	16,85	rulla	420 rullaa	
Pukkila Kuitukangasnauha ja -pala Käyttö kuten edellä ja lattiakaivon kohdat. Pakkaus sisältää kolme 0,125 mm x 15 m rullaa sekä yhden 0,4x2,5 m palan.	KANPALA	varastotuote		8005	21,06	25,90	pkt	308 pkt	

Espoo
Kuopio
Oulu
Tampere
Turku
Vantaa

www.pukkila.com
0207 219 600

