

Keraamiset laatat Pukkila Oy Ab



Koodi-laatta kuuluu Pukkilan Suomi-laattamallistoon, joka mm. palkittiin kunniamaininnalla Fennia Prize 2009 -muotoilukilpailussa. Koodin on suunnitellut muotoilutoimisto Helorinne & Kallio.

Pukkila Oy Ab on Suomen ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys, joka tunnetaan laajasta tuotevalikoimastaan ja korkeasta laadustaan. Pukkila-tuotemerkki merkitsee vahvaa suomalaista osaamista keraamisten laattojen suunnittelussa, valmistuksessa ja käytön sovellutuksissa. Pukkila kuuluu Ricchetti Group -konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista keraamisten laattojen valmistajista. Ryhmän muiden tehtaiden tuotteet kasvattavat Pukkilan tuotetarjontaa entisestään.

Pukkilan kaakelit sopivat seinien laatoittamiseen. Klinkkeri- ja porcellanato-laatoilla laatoitetaan sekä sisä- että ulkotilojen seinä- ja lattiapinnat. Laattapinnat viimeistellään erikoiskappaleilla: näyttävät yksityiskohdatkin toteutuvat esim. reunoiltaan pyöristetyillä laatoilla, askelmalaatoilla ja holkkalaatoilla.

PUKKILA OY AB

Pukkilan yli 135-vuotinen historia on merkittävä osa suomalaista rakentamisen ja sisustamisen historiaa. Se alkoi jo vuonna 1874 kaakeliuuneista ja jatkuu edelleenkin keraamisten laattojen valmistuksella. Pukkilasta on kehittynyt maan johtava keraamisten laattojen markkinoija ja alan tunnetuin tuotemerkki.

RICCHETTI GROUP

Pukkila on pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys ja osa kansainvälistä Ricchetti Group -konsernia. Ryhmällä on tuotantolaitoksia Suomen lisäksi Italiassa, Saksassa ja Portugalissa. Oma tuotanto ja konsernin tuki takaavat myös jatkuvan kehittymisen ja osaamisen keramiikan alalla.

KERAAMISET LAATAT

Tekniset ominaisuudet

Pukkila-laatat valmistetaan SFS-EN-normien mukaisesti. Ne ovat mittatarkkoja, helposti työstettäviä ja kestäviä. Keraamisiin laattoihin liitettyllä CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää kaikkien sitä koskevien Euroopan yhteisön uuden menettelyn mukaisten direktiivien asettamat vaatimukset.

Ympäristöystävällisyys

Pukkilan valmistamille laatoille on laadittu RT-Ympäristöseloste. Keraaminen laatta on puhdas ja luonnonmukainen tuote, jonka erittäin pitkä elinikä vähentää ympäristön kuormitusta. Raaka-aineina käytetään luonnosta saatavia savilaatuja ja mineraaleja, jotka muuttuvat poltossa keramiikaksi. Myös Pukkilan tuotantomenetelmä on ympäristöä säästävää. Tuotannon prosessivedet puhdistetaan ja johdetaan uudelleen tuotantokäyttöön, joten menetelmä ei kuormita kunnallista jätevesiverkostoa eikä puhdistamoja. Samoin kaikki ns. epäkurantti tuote käytetään uudelleen raaka-aineena. Uunien hukkalämpö johdetaan lämmönvaihtimien kautta tuotteiden kuivatukseen sekä tehdastilojen lämmitykseen ja näin saadaan edelleen kokonaisenergiesäästöä. Lisäksi Pukkilan tuotteet pakataan uusiokartongista valmistettuihin pakkauksiin ja lastataan puulavoille, jotka ovat uudelleenkäytettäviä. Keraamisia laattoja ei myöskään tarvitse päästöloukitella, joten ne ovat erinomaisia pintamateriaaleja myös allergisille.

Moduulimitoitus ja kalibroidut laatat

Pukkila-laattojen moduulimitoitus on rakentamisen yleisten mittastandardien mukainen. Laatan moduulimita = laatta + sauma. Esimerkiksi M15x15 cm kaakelilaatan todelliset mitat ovat 147 mm x 147 mm ja seinälaatoituksen saumanleveys 3 mm. Moduulimitoiltaan samankokoisen lattialaatan mitat ovat 146 mm x 146 mm ja lattialaatoituksen saumanleveys 4 mm. Pukkilan valikoimaan kuuluvat myös kalibroidut laatat. Kalibroitu laatta on hiottu mitaan, esim. 445 x 445 mm.

Asennus ja saumat

Pukkila-laattojen laatoitukseen ja saumaukseen käytetään Pukkilan kiinnitys- ja sauma-aineita. Perinteisten sementtipohjaisten laatoitusaineiden lisäksi Pukkilan valikoimaan kuuluvat vaativampiin olosuhteisiin (esim. uimahallit ja kylpylät) soveltuvat epoksipohjaiset tuotteet. Vedeneristyksen käytetään Pukkila Märkätiläjärjestelmää. Karhealasitteisten klinkkereiden ja lasittamattomien lattialaattojen saumaukseen ei suositella runsaasti väripigmentejä sisältäviä saumaustaasteja, koska ne saattavat värjätä laattoja.



Harmony-sarjan moduulimitaisia laattoja voi yhdistellä helposti samassa pinnassa.



Graniti-julkisivuklinkkeri mekaanisella kiinnityksellä. Kohde: Ruskalinna, Pori.



Pukkila Altaj lasittamaton porcellanato. Kohde: Flamingo, Vantaa.



Altaj-sarjan kiillotettu iso porcellanato-laatta. Kohde: Auto-Palin/Volvo, Pori.



Kotimainen Bamboo-seinälaatta, design Markku Piri.



Imagine-puujäljitelmälaatta kestää sisä- ja ulkotiloissa, seinässä ja lattiassa. Koko 16 x 99 cm.



Pukkila Color -laattoja sekä sarjan erikoiskappaleita ja loiskekouru. Kohde: Salon uimahalli.

PUKKILA-KAAKELIT

Kaakelit ovat kuivapuristettuja ja aina lasitettuja laattoja. Lasite on joko kiiltävä- tai himmeäpintainen. Sisätilojen verhoiluun tarkoitettut kaakelit ovat tasaisen yksivärisiä, kuviollisia tai esimerkiksi kohokuviollisia.

Käyttökohteet

Kaakelilaatat sopivat seinä- ja koristepeinoiksi kaikkiin helppohoitoisuutta ja hygieenisyyttä vaativiin yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Ne kestävät kevyttä mekaanista kuluusta ja kotitalouskemikaaleja.

Erittäin kosteisiin tiloihin suositellaan lasitettuja Pukkila-klinkkereitä ja porcellanolaattoja.

PUKKILA-KLINKKERIT

Porcellanolaatuiset Pukkila-klinkkerit ovat kuivapuristettuja ja täysin tiiviiksi poltettuja laattoja, joiden pinta on käyttötarkoituksen mukaan sileä, karhennettu tai kohokuvioitu. Laatat ovat lasittamattomia tai lasitettuja; lasite kiiltävä, himmeä tai karhea.

Käyttökohteet

Klinkkerit ovat helppohoitoisia ja hygieenisitä. Niitä voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotilojen lattia- ja seinäpintojen verhoiluun.

Lasitetut klinkkerit kestävät hyvin kulutusta ja useimpia kemikaaleja. Teollisuustiloissa käytetään kuitenkin useimmiten lasittamattomia klinkkereitä. Lasittamattomat klinkkerit kestävät erittäin rasittavaa, kovaa mekaanista kulutusta ja erilaisia vahvoja kemikaaleja. Klinkkerit sopivat kaikkien yksityistilojen lattia- ja seinäpintojen verhoiluun. Niitä voidaan käyttää lähes kaikissa julkisissa tiloissa, kuten esim. elintarviketeollisuudessa, laboratorioissa, yleisissä pesu- ja saunatiloissa, ravintoloissa sekä ostoskeskuksissa. Klinkkereitä käytetään yhä enemmän myös julkisivumateriaalina.

Pukkila-klinkkeri on erinomainen materiaali myös uimahalleihin ja kylpylöihin. Uimahalleissa ja kylpylöiden allasosastoissa toimivuuden perusedellytyksiin kuuluu oikeiden pintamateriaalien valinta. Märkätilojen kulkureiteillä hyvän kulkualustan tarjoavan laatan kävelypinta on kohokuvioitu. Vaihtoehtona on myös karheapintainen laatta, jolloin esteettömyys on huomioitu. Uimahallilaatan yksi tärkeimmistä valintakriteereistä on liukastumisen estäminen.

KOTIMAISIA LAATTASARJOJA

Harmony

Kiiltävä- ja himmeälasitteinen seinälaatta sisätiloihin. Kuusi laattakokoa sekä 25 kiiltävää ja 25 himmeää väriä. Kaikki laatat ovat moduulimittaisia, joten samassa pinnassa voidaan helposti yhdistellä eri kokoja.

Koot

147 x 147 x 5,5 mm
72 x 147 x 5,5 mm
197 x 197 x 7 mm
97 x 197 x 7 mm
97 x 197 x 7 mm pre-cut
(valesaumainen 97 x 97 mm)
64 x 197 x 7 mm

Color

Himmeä-, kiiltävä- ja karhealasitteinen seinä- ja lattialaatta sisä- ja ulkotiloihin, 24 väriä. Erittäin tiiviinä ja kestävässä laattana Color on julkisten tilojen lisäksi suosittu myös asuntojen pesuhuoneiden seinälaattana. Karhea pinta on kehitetty helpommin hoidettavaksi, joten sitä voi hyvin käyttää märkätilojen lisäksi muissa tiloissa, niin sisällä kuin ulkonakin.

Käyttökohteet

ulkotilat: julkisivut, terassit ja parvekkeet
märkätilat: uima-altaat ja pesuhuoneet
kuivat tilat: takahuoneet, keittiöt ja olohuoneet

Koot

96 x 196 x 7 mm
146 x 146 x 7 mm
196 x 196 x 7 mm

Suomi design

Suomi design -laattojen suunnittelun ja kehityksen lähtökohtana ovat suomalaiset makutottumukset sekä pohjoismainen värimaailma. Suunnitteluun on osallistunut useita nimekkäitä suomalaisia suunnittelijoita.

Muotoilija Markku Piri suunnitteli Pukkilalle laatat, joissa graafisuus ja vähäeleisyys yhdistyvät luonnonläheisiin värisävyihin. Japanista inspiraation saaneilla Bamboo-laatoilla voi luoda rauhallista reliefipintaa tai käyttää laattaa tehostamassa ja rytmittämässä tilaa.

Muotoilutoimisto Helorinne & Kallion suunnittelemissa Kosketus-malliston laatoissa tuntuu luonnon materiaalit. Mallisto sisältää yksivärisiä struktuuripintoja suomalaisen kotiin valkoisen, harmaan, mustan ja keltaisen eri sävyissä. Helorinne & Kallio on suunnitellut myös Pala-malliston laatat (Koodi, Hohto ja Riite). Pala-laattojen pinta on joko mattamainen tai kohokuvioillinen.

Bamboo-, Kaarna- ja Ruoko-sarjojen laatat ovat lasitettuja kaakeleita, jotka soveltuvat sisätiloissa seinäkäyttöön. Pala on kovaa kulutusta kestävä, moduulimittainen seinä- ja lattiaklinkkerimallisto julkiseen tilaan ja kotiin.

MUITA LAATTASARJOJA

Natura

Lasittamaton porcellanato. Pintavaihtoehtoina sileä, neliönasta, pyörönasta sekä karheat RT ja DD. Laattakoot alkavat koosta 96 x 96 x 8 mm, muita kokoja ovat mm. 146 x 146 x 8 mm ja 296 x 296 x 8 mm. 20 perusväriä ja 10 porfyriä. Valikoimaan kuuluu 6- ja 8-kulmaisten lisäksi runsaasti Victorian Design -mosaiikkikuvioita ja koristelijoita sekä kymmeniä erikoiskappaleita eri väreissä.

Arkitekt Color

Himmeä-, kiiltävä- ja karhealasitteinen seinä- ja lattialaatta sisä- ja ulkotiloihin. Monet väri vaihtoehtot ja moduulimittainen laattakovalikoima mahdollistavat harmonisten värien sekä eri kokojen yhdistelyn.

Isot seinälaatat

Konsernin tehtaiden tuotanto täydentää Pukkilan tarjontaa myös isommilla laatoilla. Kiiltävä- ja himmeälasitteisista seinälaatoista on saatavan esim. kokoja 20 x 50, M25 x 45, 32 x 55, 32 x 75 ja 16 x 75 cm.

Isot lattialaatat

Lasitettujen ja lasittamattomien lattialaattojen kokovaihtoehtoja on kymmeniä, joista osa on kalibroituja eli mittaan hiottuja. Lasittamattomissa pinnoissa on sileää naturale-pintaa, kiillotettua ja struktuuria. Suurimpia laattakokoja ovat esim. 60 x 120 cm laatat.

Mosaikit

Pukkilan maailmamallistoon kuuluvat myös erilaiset mosaikit. Lasitettujen ja lasittamattomien mosaiikkien lisäksi valikoimassa ovat lasimosaiikit ja luonnonkivimosaiikit sekä näiden yhdistelmät. Neliön- ja suorakaiteen muotoisista laatoista on saatavana useita eri kokoja.



Color- ja Natura-sarjojen erikoiskappaleita.

Pukkila Oy Ab
PL 29 (Pitkämäenkatu 9)
20251 TURKU
Puhelin 0207 219 600
Faksi 0207 219 690
www.pukkila.com



PUKKILA MYYMÄLÄT

ESPOO Friisilä
Kuitinmäentie 26 (Iskun talossa)
02240 ESPOO
Puhelin 0207 219 780

KUOPIO
Volltikatu 6
70700 KUOPIO
Puhelin 0207 219 681

OULU
Paljokuva 10 (Sisustajantori)
90140 OULU
Puhelin 0207 219 765

TAMPERE
Viinikankatu 47
33800 TAMPERE
Puhelin 0207 219 790

TURKU tehtaanyymälä
Pitkämäenkatu 9
20250 TURKU
Puhelin 0207 219 750

VANTAA Petikko
Tiilipojanlenkki 4
01720 Vantaa
Puhelin 0207 219 770

VANTAA Tammisto
Hagelstamintie 31
01520 VANTAA
Puhelin 0207 219 755